

СОГЛАСОВАНО:

Председатель МО ВОИ  
Ленинского района  
г. Красноярск

Мельникова А.И.  
« 15 » 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 187

Е. В. Никифорова


« 15 » 2016 г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник территориального отдела  
главного управления образования  
администрации города Красноярск  
по Ленинскому району

Зотов В.И.  
« 09 » 2016 г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ № 187

1.2. Адрес объекта г. Красноярск, ул. 2-я Краснофлотская 7 «Г»

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 605,5 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4895,5 кв.м общая

1.4. Год постройки здания 1966г, последнего капитального ремонта –  
не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 07.2016г,  
капитального нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое  
наименование – согласно Уставу, краткое наименование)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 187 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (МБДОУ № 187)

Юридический адрес организации (учреждения) 660004, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Краснофлотская 7 «Г»

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) - **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*)

**Главное управление образования администрации города Красноярска  
Территориальный отдел по Ленинскому району**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Красноярск, ул. К. Маркса, 49, г. Красноярск, пр. имени газеты Красноярский рабочий, 59а.

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте** (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*образование*)

**Образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная услуга и услуга присмотр и уход.**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети дошкольного возраста с 3 до 7 лет.**

✓ 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: -

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **135 ребёнка**

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет) **да.**

## **3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Из любой точки города автобусными маршрутами № 1,2,43,10,8,90,85,95,60,3,19,84.159,193. Трамвай 4, 7**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет.**



### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10-30 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)  
- *да,*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (бордюры высотой до 15 см, лестница высотой 5 м со ступенями до 15 см, ширина проступи более 30 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ ✓
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД ✓
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ ✓
4	с нарушениями зрения	ДУ ✓
5	с нарушениями слуха	ВНД ✓
6	с нарушениями умственного развития	ВНД ✓

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (Г)
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	



	пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



4.2. Период проведения работ 2017 – 2020 г.

в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – доступно частично.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **доступно частично**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://dou24.ru/187/  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта 1 от «15» января 2016 г.
2. Решения Комиссии – в МБДОУ № 187 не организована доступность детей с ОВЗ. от «01» февраля 2016 г.



## РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Часть 1

№№ п/п	1. Общие сведения об объекте										2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)		
	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	№ паспорта и ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории и инвалидов	Исполнитель ИПР (да,нет)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	МБДОУ № 187	Город Красноярск, улица 2-я Краснофлотская 7 «Г»	1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 187 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»	муниципальная	Главное управление образования администрации города Красноярск Территориальный отдел по Ленинскому району	Образовательная услуга	Дети дошкольного возраста От 3 до 7 лет	-	-			



Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

- 1 раздел – объекты здравоохранения
- 2 раздел - объекты образования
- 3 раздел - объекты социальной защиты населения
- 4 раздел - объекты физической культуры и спорта
- 5 раздел - объекты культуры
- 6 раздел – объекты связи и информации
- 7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
- 8 раздел – жилые здания и помещения
- 9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг
- 10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)



**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**

Часть 2

№ п/п	3. Состояние доступности объекта			4. Управленческое решение						
	Вариант обустройства объекта <sup>1</sup>	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) <sup>2</sup>	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации <sup>3</sup>	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <sup>4</sup>	Дата контроля	Результаты контроля <sup>5</sup>	Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Б									

<sup>1</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б».

<sup>2</sup> указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<sup>3</sup> указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<sup>4</sup> указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

<sup>5</sup> дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично гр.17.



СОГЛАСОВАНО:

Председатель МО ВОИ  
Ленинского района  
г. Красноярск

Мельникова А.И.

« 15 » 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 187

Е. В. Никифорова

« 15 » 02 2016 г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник территориального отдела  
главного управления образования  
администрации города Красноярск  
по Ленинскому району  
Зотов В.И.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1**

МБДОУ № 187

« 15 » 02 2016 г.

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ №187
- 1.2. Адрес объекта г. Красноярск, ул. 2-я Краснофлотская 7 «Г»
- 1.3. Сведения о размещении объекта
  - отдельно стоящее здание этажей 2, 605,5 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4895,5 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 07.2016
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 187 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (МБДОУ № 187)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660004, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Краснофлотская 7 «Г»



## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная организация

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Из любой точки города автобусными маршрутами № 1,2,43,10,8,90,85,95,60,3,19,84.159,193.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)

- **да,**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет** (бордюры высотой до 15 см, лестница высотой 5 м со ступенями до 15 см, ширина проступи более 30 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ



4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,С,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,С,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,С,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г,С,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,С,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(Г,С,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

В МБДОУ № 187 на 01.02.2016г. не организована доступность детей с ОВЗ.



#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Тех. решение
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Тех. решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017 – 2020г  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_ объект доступен для детей с ОВЗ.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать.



4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	1	л.
2. Входа (входов) в здание	на	1	л.
3. Путей движения в здании	на	1	л.
4. Санитарно-гигиенических помещений	на	1	л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 4 л.



Руководитель  
рабочей группы

Гнищевых  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Мещерякова  
(Должность, Ф.И.О.)

Александр  
(Подпись)

Людмила Ковалева  
(Должность, Ф.И.О.)

Людмила  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

Александр  
(Должность, Ф.И.О.)

Александр  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

инструктор по ф.и  
(Должность, Ф.И.О.)

Васильев И.В.  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 187 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
физическому направлению развития детей»

ул. 2 Краснофлотская, 7 «Г», г. Красноярск, 660004  
Телефон 264-91-00 E-mail: [dou187@yandex.ru](mailto:dou187@yandex.ru)  
ОКПО 58799389, ОГРН 1022402059932  
ИНН 2462026173/КПП 246201001

**План график**

**проведения обследования и паспортизация объекта на предмет доступности детей ОВЗ**

**МБДОУ № 187.**

Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности объекта)	Срок выполнения	Источник финансирования	Ответственные должностные лица
1. Установить на входе информационный стенд со схемой движения по территории МБДОУ № 187.	01 марта 2017-19	Бюджет (по мере финансирования)	Королева Л.И.
2. Организовать освещение входа на территорию и путей движения к основному и специализированному входу МБДОУ № 187	01 марта 2017-19	Бюджет (по мере финансирования)	Ковалева Ю.И.
3. Установить комплексное оборудование входа для инвалидов с установкой нормативного пандуса на центральном входе в МБДОУ № 187.	01 сентября 2017-19	Бюджет (по мере финансирования)	Ковалева Ю.И.
4. для беспрепятственного и удобного передвижения МБДОУ № 187 по участку к зданию организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий	01 сентября 2017-19	Бюджет (по мере финансирования)	Ковалева Ю.И.
		Бюджет (по мере	





<p>5. Установить кнопку вызова (переговоров устройства) с закреплением ответственности сотрудников за встречу и сопровождение МГН;</p>	<p>01 сентября 2017-19</p>	<p>финансирования</p>	<p>Васильев Д.В.</p>
<p>6. Заменить ручку на входных дверях, отрегулировать (заменить доводчиков);</p>		<p>Бюджет (по мере финансирования)</p>	
<p>7. Организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации;</p>	<p>01 сентября 2017-19</p>	<p>Бюджет (по мере финансирования)</p>	<p>Ковалева Ю.И.</p>
<p>8. Установить на лестнице поручни ведущей от основного входа в здание (и от эвакуационного выхода) на второй этаж, нормативные поручни на высоте 0,9м, с двух сторон с горизонтальным завершением на 0,3м, установить поручни вдоль стен на путях движения МГН;</p>	<p>01 сентября 2017-19</p>	<p>Бюджет (по мере финансирования)</p>	<p>Королева Л.И.</p>
<p>9. Организовать парковку для автомобилей с местами для транспорта инвалидов;</p>	<p>01 сентября 2017-19</p>	<p>Собственными силами сотрудников МБЮДОУ № 187</p> <p>Бюджет (по мере финансирования)</p>	<p>Ковалева Ю.И.</p>
<p>10. Нанести контрастную маркировку крайних отделений и рельефную полосу за 0,8м до лестницы;</p>	<p>01 сентября 2017-19</p>		<p>Васильев Д.В.</p>
<p>11. Установить поручни у</p>		<p>Бюджет (по мере финансирования)</p>	<p>Ковалева Ю.И.</p>




<p>раковины и унитаза, установить кнопку вызова персонала;</p>	<p>01 сентября 2017- 19</p>		<p>Ковалева Ю.И.</p>
<p>12. Установить информационные рельефные таблички к каждому помещению на стене рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4м до 1,75м.</p>	<p>01 сентября 2017- 19</p>	<p>Бюджет (по мере финансирования)</p>	<p>Королева Л.И.</p>

Согласовано:

Никифорова Е.В. 

Королева Л.И. 

Васильев Д.В. 

Ковалева Ю.И. 

Мельникова А.И. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 187 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
физическому направлению развития детей»

ул. 2 Краснофлотская, 7 «Г», г. Красноярск, 660004  
Телефон 264-91-00 E-mail: [dou187@yandex.ru](mailto:dou187@yandex.ru)  
ОКПО 58799389, ОГРН 1022402059932  
ИНН 2462026173/КПП 246201001

## ПРИКАЗ № 4 П

от 22.01.2016 г.

### «О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации здания МБДОУ № 187 на предмет доступности детей с ОВЗ»

На основании приказа главного управления образования администрации города Красноярска № 16/п от 21.01.2016г. «Об обеспечении условий доступности образовательных учреждений»


### ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Создать и утвердить комиссию по проведению обследования и паспортизации зданий МБДОУ № 187, в состав которой включить:  
председатель комиссии - Е. В. Никифорова  
заместитель председателя - Л. И. Королева  
Члены:  
завхоз - Ковалева Ю. И  
инструктор по физической культуре – Васильев Д. В  
представитель общественных  
организаций инвалидов: председатель местной  
организация общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)  
Ленинского района  
Мельникова Антонина Ивановна
2. Провести обследование и паспортизацию объекта комиссией:
  - В срок до 01.02.2016 г. заполнить акт к паспорту доступности;
  - В срок до 01.02.2016г. провести обследование здания и прилегающей территории;
  - В срок до 04.02.2016 г. оформить приложения результатов обследования и фотофиксации, МБДОУ № 187;




- В срок до 08.02.2016 г. согласовать и утвердить акт обследования;
  - В срок до 10.02.2016 г. разработать план – график управленческого решения.
  - В срок до 12.02.2016 г. согласовать комиссией план-график управленческого решения с оформлением протокола.
3. По результатам обследования уровня доступности объекта составить и утвердить план адаптации доступной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов. Срок – до 15.02.2016 г.
4. В срок до 15.02.2016г. паспорт доступности предоставить в территориальный отдел по Ленинскому району.


С приказом ознакомлены:

  
Ю. И. Ковалева

  
Л. И. Королева

  
Д. В. Васильев

  
А.И.Мельникова

Заведующий МБДОУ № 187  Е. В. Никифорова





**СОГЛАСОВАНО**

Начальник территориального отдела  
главного управления образования  
администрации города Красноярск  
по Ленинскому району

В.И. Зотов

«    »    20    г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 187

Е.В. Никифорова

«    »    20    г.

**План адаптации для МГН объекта**

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 187 общеразвивающего вида»

660004, г. Красноярск, 2 Краснофлотская 7 «Г»

на период 2016-2017

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категори и МГН (К, С, Г, У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
<b>1.</b>	<b>Организационные мероприятия:</b>						
1.1	Обучение персонала сопровождению и оказанию содействия МГН	Все	Орг	1	Нет	В течение 2016 г.	Е.В. Никифорова
1.2	Внесение в должностные обязанности сотрудников сопровождение МГН	Все	Орг	1	Нет	В течение 2016 г.	Е.В. Никифорова
1.3	Организация информационного обеспечения МГН	Все	Орг	1	Нет	В течение 2016 г.	Е.В. Никифорова
<b>2.</b>	<b>Приобретение технических средств адаптации</b>						
2.1	Приобретение и установка средств информирования: знаков доступности объекта, информационных табличек, стендов, мнемосхем	Все	Орг	2	Да	По мере финансирования	Е.В. Никифорова
2.2	Приобретение и установка беспроводной системы вызова помощника (кнопка вызова)	Все	Орг	2	Да	По мере финансирования	Е.В. Никифорова



2.3	Приобретение и установка вспомогательных устройств для преодоления перепада высот (съемные пандусы, скобообразные ручки, поручни, и т.д.)	К, О	Орг	2	Да	По мере финансирования	Е.В.Никифорова
2.4	Приобрести технические средства для подъема типа «Лестипеход» или «Скалоомобиль»	К, О	Орг	2	Да	По мере финансирования	Е.В.Никифорова
3.	<b>Ремонтные работы:</b>						
3.1	<b>По территории объекта</b>						Е.В.Никифорова
	Заменив высоту размещения кнопки вызова, выделить кнопку контрастным цветом.	Все	ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	Е.В.Никифорова
	Замена покрытия путей движения.	Все	ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	Е.В.Никифорова
	Установка бордюров по одному краю пешеходных путей.	Все	ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	Е.В.Никифорова
3.2	<b>По входу в здание</b>						Е.В.Никифорова
	реконструкция площадки	Все	ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	Е.В.Никифорова
	установить водоотвод	Все	ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	Е.В.Никифорова
	установить дренажные решетки	Все	ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	Е.В.Никифорова
	установить ограждение площадки у входа	Все	ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	Е.В.Никифорова
	установка блоков входных дверей на соответствующие	К, О, С	ТР, Орг	2	Да	По мере финансирования	Е.В.Никифорова



	заменить напольное покрытие в тамбурах	Все	ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	Е.В.Никифорова
	установить дренажную решётку	Все	ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	Е.В.Никифорова
<b>3.3</b>	<b>По путям движения в здании</b>						Е.В.Никифорова
	изменить расположение дверных ручек и их форму	Все	ТР	2	Да	По мере финансирования	
	демонтаж порогов	Все	ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	
<b>3.4</b>	<b>По зоне оказания услуг</b>						
	Не требуется	-	-	-	-	-	
<b>3.5</b>	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>						
	установить кнопку вызова персонала	Все	ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	
	установить аварийное освещение	Все	ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	
	разместить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	Все	ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	
	установить поручни, штанги, поворотные или откидные сидения	Все	ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	
	установить водопроводные краны рычажного или нажимного действия	Все	ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	
	оборудовать управление спуском воды в унитазе на	Все	ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	



										ния
<b>3.6</b>	<b>По системе информации</b>									
	Установить информацию об ОСИ на входе на территорию учреждения со стороны дверной ручки (рядом с калиткой)	Все	ТР	2	Да					По мере финансирования
	Установить информацию о путях эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов в коридоре	Все	КР	2	Да					По мере финансирования
	Установить информирующие обозначения на дверях помещений	Все	ТР	1	Да					Сентябрь 2016 г.
	Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью общего туалета, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м; дублировать рельефными знаками	Все	КР	2	Да					По мере финансирования

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершении 2-го этапа адаптации**	ВНД	ДЧ	ДУ	ДП	ДП

\* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

\*\* - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 187 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  
деятельности по физическому направлению  
развития детей»

Протокол № 3

Заседания комиссии по определению доступности объекта  
МБДОУ № 187

г. Красноярск

«01» февраля 2016г.

**Присутствовали:**

1. Е. В. Никифорова - председатель комиссии
2. Л. И. Королева – заместитель председателя
4. Ковалёва Ю.И.- член комиссии
5. Васильев Д.В.- член комиссии
- А. И. Мельникова - член комиссии

**Повестка дня:**

1. Обследование здания МБДОУ № 187 на предмет доступности детей с ОВЗ.
2. Разработка паспорта доступности объекта - МБДОУ № 187, для детей с ОВЗ.

**Слушали:**

1. Предложения о модернизации объекта МБДОУ № 187 с помощью технических средств реабилитации для детей с ОВЗ.
2. Доклад заведующего МБДОУ № 187 Никифоровой Е.В.

**Решили:**

в МБДОУ № 187 на 01.02.2016г. не организована доступность детей с ОВЗ;  
составить план – график мероприятий об организации доступности детей с ОВЗ в  
МБДОУ № 187.

Заведующий МБДОУ № 187 -

Е. В. Никифорова

