

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель местной организации
общероссийской организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ВОИ) Ленинского района


А.И. Мельникова
« » 2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ № 41

М.А. Сидорова

«15» февраля 2016г.



«СОГЛАСОВАНО»

Начальник территориального отдела
главного управления образования
администрации города
по Ленинскому району города
Красноярска


В.И. Зотов
« » 2016г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 41 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому направлению развития
детей»
№ 2

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение.
- 1.2. Адрес объекта: Глинки, 15 «А»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2434,7 кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2308 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2015 г, последнего капитального ремонта 2000 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – 2016 год, капитального –*
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей», МБДОУ № 41.
- Юридический адрес организации (учреждения): 660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, 24.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): территориальный отдел главного Управления образования Администрации г. Красноярска по Ленинскому району.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 660069, г. Красноярск, проспект Красноярский рабочий, 59 «А».

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 225 детей.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка - Новая Базаиха, маршрутный автобус № 78 (Базаиха (ул. Свердловская) – Контейнерный двор).

Остановка - Новая Базаиха, маршрутный автобус № 159 (Предмостная площадь – Поликлиника (п. Берёзовка)).

Остановка - Новая Базаиха, маршрутный автобус № 170 (Автовокзал Восточный – Поликлиника (п. Берёзовка)).

Остановка - Новая Базаиха, маршрутный автобус № 193 (Междугородный автовокзал – Поликлиника (п. Берёзовка)).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3-4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (выбоины на дороге)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания*) с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект признан доступным частично избирательно (Г, У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2.	Вход (входы) в здание	не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

_____ (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта изменятся с ДУ и ДЧ-И до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» февраля 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «11» февраля 2016 г.
3. Решения Комиссии: _____

1. Председатель местной организации
общероссийской организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ВОИ) Ленинского района

А.И. Мельникова _____ «____» _____ 2016г.;
(Ф.И.О.) (Подпись)

2. Заведующий МБДОУ № 41

Сидорова М.А. _____ «15» февраля 2016г.;
(Ф.И.О.) (Подпись)

3. Руководитель структурного
подразделения МБДОУ № 41

Васьковская И.В. _____ «15» февраля 2016г.;
(Ф.И.О.) (Подпись)

4. Завхоз

Романенко А.С. _____ «15» февраля 2016г.;
(Ф.И.О.) (Подпись)

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель местной организации
общероссийской организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ВОИ) Ленинского района
Красноярского края
А.И. Мельникова
« » 2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ № 41
М.А. Сидорова
«15» февраля 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

« » 20 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение.
1.2. Адрес объекта: Глинки, 15 «А»
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2434,7 кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2308 кв.м
1.4. Год постройки здания 2015 г, последнего капитального ремонта 2000 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 год,
капитального -
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 41 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
направлению развития детей», МБДОУ № 41.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660124, г. Красноярск, ул.
Борисевича, 24.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: воспитание и обучение детей дошкольного
возраста.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка - Новая Базаиха, маршрутный автобус № 78 (Базаиха (ул.
Свердловская) – Контейнерный двор).

Остановка - Новая Базаиха, маршрутный автобус № 159 (Предмостная площадь – Поликлиника (п. Берёзовка)).

Остановка - Новая Базаиха, маршрутный автобус № 170 (Автовокзал Восточный – Поликлиника (п. Берёзовка)).

Остановка - Новая Базаиха, маршрутный автобус № 193 (Междугородний автовокзал – Поликлиника (п. Берёзовка)).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3-4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (выбоины на дороге)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания*) с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» *) («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)		1,2,3

2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		4,5,6,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		8,9,10,11,12,13,14,15,16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		17,18,19,20
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)		21,22
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, У)		23,24,25
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		26

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан доступным частично избирательно (Г, У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2.	Вход (входы) в здание	не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы» (постановление Правительства РФ от

17.03.2011 №175, новая редакция утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №297; распоряжением Правительства РФ №2136-р от 27.10.2014 – продление до 2020 года, проект до 2020 года от 31.08.2015).

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта изменятся с ДУ и ДЧ-И до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать); нет.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; нет.

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 4 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы:

заведующий Сидорова М.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы: руководитель структурного
подразделения Васьковская И.В.


(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

завхоз Романенко А.С.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов: председатель Мельникова А.И.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г.
(протокол № _____)
Комиссией (название) _____