

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО (ФМБА России)**  
**Межрегиональное управление № 51**  
**Федерального медико-биологического агентства**  
**(Межрегиональное управление № 51 ФМБА России)**  
 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, 11,  
 тел. (3919) 72-24-93, факс (3919) 72-24-93, e-mail: [mru51@fmbamail.ru](mailto:mru51@fmbamail.ru)

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

Красноярский край, г. Железногорск,  
 ул. Кирова, 11.

№ 2 от 28.01.2022г.

Мною, Шиловой Валентиной Васильевной, ведущим специалистом-экспертом отдела специализированного и санитарно-гигиенического надзора Межрегионального управления № 51 ФМБА России при проведении плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «14» января 2022г. № 2, номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 24220041000000612210 в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 «Орленок»», в соответствии с актом контрольного (надзорного) мероприятия от «28» января 2022г. № 2, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами, составляющими право Евразийского экономического союза, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения :

№ п/п	Описание нарушения	Ссылки на статьи (подпункты, пункты, части статьи) наименование и реквизиты федеральных законов, технических регламентов, нормативных правовых актов, санитарных правил, требования которых нарушены
1	2	3
1.	Уровни искусственной освещенности в МБДОУ № 24 «Орленок» ниже нормируемых значений в следующих помещениях: - здания № 1 по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 31 А, а именно: рабочее место повара на пищеблоке (стол для теста); медицинский кабинет рабочее место врача (рабочий стол); рабочее место медицинской сестры (рабочий стол); раздевальная группы № 11; спальня и раздевальная группы № 13; спальня и раздевальная группы № 14; раздевальная группы № 16; спальня группы № 12 . - здания № 2 по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 33 А, а	Пункт 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Пункты 83, 144 (таблица 5.54. Организации для детей до 7 лет) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

	именно: игровая группы № 21; медицинский кабинет рабочее место врача (письменный стол) и рабочее место медицинской сестры (письменный и манипуляционный столы); прививочный кабинет рабочее место медицинской сестры (кушетка и манипуляционный столик).	факторов среды обитания».
2.	Коэффициент пульсации искусственной освещенности в МБДОУ № 24 «Орленок» выше нормативных величин в следующих помещениях: - здания № 1 по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Свердлова, 31 А, а именно: игровая и раздевальная группы № 11; игровая и раздевальная группы № 13; игровая и раздевальная группы № 14; спальня группы № 16; игровая, спальня и раздевальная группы № 15. - здания № 2 по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Свердлова, 33 А, а именно: игровая и раздевальная группы № 24; игровая и раздевальная группы № 23; раздевальная группы № 22; игровая и раздевальная группы № 21; музыкально-спортивный зал; заготовочный цех пищеблока рабочее место повара (производственные столы); заготовочный цех рабочее место кухонного рабочего (моечная посуда); медицинский кабинет рабочие места врача и медицинской сестры (письменные столы, манипуляционный столик); прививочный кабинет рабочее место медицинской сестры (кушетка и манипуляционный столик).	Пункт 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Пункты 141, 144 (таблица 5.54. Организации для детей старше до 7 лет) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
3.	На пищеблоках здания № 1 МБДОУ № 24 «Орленок» по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Свердлова, 31 А и здания № 2 МБДОУ № 24 «Орленок» по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Свердлова, 33 А, покрытие производственных столов для работы с тестом (столешницы) цельнометаллическое, не выполнены из дерева твёрдых лиственных пород.	Пункт 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4.	Туалеты подготовительных и старших групп (№ № 15, 12, 14, 16) в здании № 1 МБДОУ № 24 «Орленок» по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Свердлова, 31 А, не оборудованы отдельными кабинками с дверьми, отдельно для мальчиков и девочек.	Пункты 2.4.11., 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5.	Масса фактически выдаваемых порций в граммах (рис припущенный 80 грамм, макаронные изделия отварные с маслом 100 грамм) для детей с 1 года до 3 лет в МБДОУ № 24 «Орленок» меньше нормируемых значений (110-120 грамм).	Пункт 8.1.2. (приложение № 9) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

	общественного питания населения».
--	-----------------------------------

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абзацем 2 пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований **предписываю**<sup>1</sup>:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад № 24 «Орленок», ИНН 2452029048,  
адрес: 662971, Красноярский край, город Железногорск, улица Свердлова, 31 А, 33 А.

№ п/п	Описание требования, подлежащего выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований	Документы и сведения, которые контролируемое лицо вправе представить в контрольный (надзорный) орган до истечения срока исполнения требования	Срок исполнения требования
1	2	3	4
1.	Уровни искусственной освещенности в помещениях МБДОУ № 24 «Орленок» привести в соответствии с обязательными требованиями пункта 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и пунктов 83, 144 (таблица 5.54. Организации для детей до 7 лет) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: - в здании № 1 по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 31 А, на рабочем месте повара на пищеблоке; в медицинском кабинете; в раздевальной группы № 11; спальне и раздевальной группы № 13; спальне и раздевальной группы № 14; раздевальной группы № 16; спальне группы № 12; - в здании № 2 по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 33 А, в игровой группы № 21; в медицинском и прививочных кабинетах.	1. Протоколы измерений уровней искусственной освещенности в указанных помещениях МБДОУ № 24 «Орленок», проводимых контролируемым лицом в рамках производственного контроля, в здании № 1 и № 2 по адресам: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 31 А, 33 А.	02.10.2023г.
2.	Коэффициент пульсации искусственной	1. Протоколы измерений	02.10.2023г.

<sup>1</sup> Прилагается выдержка из ФЗ-248 от 31.07.2020 (текст статей 89, 92-95).

	<p>освещенности в помещениях МБДОУ № 24 «Орленок» привести в соответствии с обязательными требованиями пункта 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и пунктов 141, 144 (таблица 5.54. Организации для детей старше до 7 лет) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:</p> <p>- здания № 1 по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 31 А, в игровой и раздевальной группы № 11; игровой и раздевальной группы № 13; игровой и раздевальной группы № 14; спальне группы № 16; игровой, спальне и раздевальной группы № 15;</p> <p>- здания № 2 по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 33 А, а именно: в игровой и раздевальной группы № 24; игровой и раздевальной группы № 23; раздевальной группы № 22; игровой и раздевальной группы № 21; в музыкально-спортивном зале; в заготовочном цехе пищеблока; в медицинском и прививочном кабинетах.</p>	<p>коэффициента пульсации искусственной освещенности в указанных помещениях МБДОУ № 24 «Орленок» проводимых контролируемым лицом в рамках производственного контроля, в здании № 1 и № 2 по адресам: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 31 А, 33 А.</p>	
3.	<p>На пищеблоках здания № 1 МБДОУ № 24 «Орленок» по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 31 А и здания № 2 МБДОУ № 24 «Орленок» по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 33 А, при работе с тестом, обеспечить покрытие производственных столов (столешницы) из дерева твёрдых лиственных пород, в соответствии с обязательными требованиями пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,</p>	<p>1. Товаросопроводительные документы о приобретении столов или столешниц на столы для работы с тестом из дерева твёрдых лиственных пород (счет-фактуры, накладные, и др).</p> <p>2. Фотографии, видеозапись о наличии на пищеблоках столов с деревянными столешницами для работы с тестом в здании № 1 по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 31 А и в здании № 2 МБДОУ</p>	03.10.2022г.

	организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	31 А и в здании № 2 МБДОУ № 24 «Орленок» по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Свердлова, 33 А.	
4.	Туалеты подготовительных и старших групп в здании № 1 МБДОУ № 24 «Орленок» по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Свердлова, 31 А, оборудовать отдельными кабинками с дверьми, отдельно для мальчиков и девочек, в соответствии с обязательными требованиями пунктов 2.4.11., 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	1. Фотографии, видеозапись о наличии отдельных кабинок с дверьми, отдельно для мальчиков и девочек, в туалетах подготовительных и старших групп в здании № 1 МБДОУ № 24 «Орленок» по адресу: 662971, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Свердлова, 31 А.	03.10.2022г.
5.	Привести в соответствие массу фактически выдаваемых порций в граммах гарниров (рис припущенный, макаронные изделия отварные с маслом) для детей с 1 года до 3 лет в МБДОУ № 24 «Орленок» в соответствии с нормируемыми значениями пункта 8.1.2. (приложение № 9) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	1. Примерное меню для детей с 1 года до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях на 2022 год (январь, февраль) в МБДОУ № 24 «Орленок», утвержденной заведующим. 2. Технологические карты, утвержденных заведующим МБДОУ № 24 «Орленок», на рис припущенный и макаронные изделия отварные с маслом для детей с 1 года до 3 лет. 3. Меню-требования на выдачу продуктов питания в МБДОУ № 24 «Орленок» в дни, когда воспитанникам с 1 до 3 лет выдавались гарниры рис припущенный и макаронные изделия отварные с маслом. 4. Журналы бракеража готовой пищевой продукции здания № 1 и здания № 2 МБДОУ № 24 «Орленок».	24.02.2022г.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Орленок»».

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководителю (заместителю руководителя) Межрегионального управления № 51 ФМБА России либо в Федеральное медико-биологическое агентство в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими лицами только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
отдела специализированного и  
санитарно-гигиенического  
надзора



(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Шилова В. В.

(фамилия, инициалы)

Копия предписания от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ направлена контролируемому лицу \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
час. \_\_\_\_\_ мин. электронной почтой по \_\_\_\_\_ адресу:

Один экземпляр предписания от 01.01.2022 № 2 получен<sup>2</sup> «28» января 2022

заверенный заместителем руководителя

(должность контролируемого лица, уполномоченного  
представителя контролируемого лица)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Один экземпляр предписания от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ направлен Почтой России по следующему  
адресу: \_\_\_\_\_

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

<sup>2</sup> Заполняется в случае получения предписания контролируемым лицом лично в контролирующем органе.

## ВЫДЕРЖКА

### из Федерального закон от 31 июля 2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

Статья 92. Органы, осуществляющие контроль за исполнением решений контрольных (надзорных) органов

1. Органами, осуществляющими контроль за исполнением предписаний, иных решений контрольных (надзорных) органов (далее также - решения), являются контрольные (надзорные) органы, вынесшие решения.

2. Уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа по ходатайству контролируемого лица, по представлению инспектора или по решению органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, вправе внести изменения в решение в сторону улучшения положения контролируемого лица.

Статья 93. Отсрочка исполнения решения

1. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

2. Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа в порядке, предусмотренном статьей 89 настоящего Федерального закона для рассмотрения возражений в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия.

Статья 94. Разрешение вопросов, связанных с исполнением решения

1. Должностным лицом контрольного (надзорного) органа, вынесшим решение, рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением решения:

- 1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
- 2) об отсрочке исполнения решения;
- 3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения решения;
- 4) о прекращении исполнения решения.

2. Вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, рассматриваются должностным лицом контрольного (надзорного) органа, вынесшим решение, по ходатайству контролируемого лица или по представлению инспектора в течение десяти дней со дня поступления в контрольный (надзорный) орган ходатайства или направления представления. В случае отсутствия указанного должностного лица контрольного (надзорного) органа вопросы передаются на рассмотрение иного должностного лица контрольного (надзорного) органа в порядке, установленном контрольным (надзорным) органом.

3. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в части 1 настоящей статьи. Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.

4. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, доводится до контролируемого лица в установленном порядке.

#### Статья 95. Окончание исполнения решения

1. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения. контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 настоящего Федерального закона. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

2. В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, контрольным (надзорным) органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона, с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

3. Информация об исполнении решения контрольного (надзорного) органа в полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

#### Статья 89. Возражения в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия

В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39-43 настоящего Федерального закона.